


SARAY[®] | ROLL


ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON LAMELLER

ALUMINIUM EXTRUDED SLATS



19 mm

Alüminyum Tek Duvarlı 19 mm Geniş Delikli Lamel (Luxial)
Aluminium Single Wall 19 mm Wide Perforated Lamel (Luxial)



KN: 14819

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Metre ağırlığı	Weight per meter	0,135 kg/m
Metrekare ağırlığı	Weight per square meter	11,745 kg/m ²
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı	Number of slats per one meter height	87 adet / pieces
Tavsiye edilen azami en	Maximum recommended width	2600 mm
Tavsiye edilen azami yükseklik	Maximum recommended height	2600 mm
Standart üretim boyu	Standard manufacturing length	6500 mm
Paketteki adet	Pieces per package	20 adet / pieces (130 m)

*Belirtilen ağırlıklar teoriktir. (±) değişiklik gösterebilir.


*The weights stated are theoretical. (±) may vary.

RENK KODLAR - COLOR CODES

SAE.L19.TZ.0000	Pres	Mill Finish
SAE.L19.TZ.9016	Beyaz	White
SAE.L19.TZ.9006	Metalik Gri	Metallic Grey
SAE.L19.TZ.7016	Antrasit Gri	Anthracite Grey
SAE.L19.TZ.0001	Altın Meşe	Golden Oak
SAE.L19.TZ.0002	Ceviz	Walnut
SAE.L19.TZ.XXXX	Özel Ral Renkler	Special Ral Colors

39 mm

Alüminyum Çift Duvarlı 39 mm Lamel, Deliksiz
Aluminium Double Wall 39 mm Slat, Non Perforated



KN: 1006

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Metre ağırlığı	Weight per meter	0,340 kg/m
Metrekare ağırlığı	Weight per square meter	8,5 kg/m ²
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı	Number of slats per one meter height	25 adet / pieces
Tavsiye edilen azami en	Maximum recommended width	2600 mm
Tavsiye edilen azami yükseklik	Maximum recommended height	2600 mm
Standart üretim boyu	Standard manufacturing length	6500 mm
Paketteki adet	Pieces per package	5 adet / pieces (32,5 m)

*Belirtilen ağırlıklar teoriktir. (±) değişiklik gösterebilir.


*The weights stated are theoretical. (±) may vary.

RENK KODLAR - COLOR CODES

SAE.039.CZ.0000	Pres	Mill Finish
SAE.039.CZ.9016	Beyaz	White
SAE.039.CZ.9006	Metalik Gri	Metallic Grey
SAE.039.CZ.7016	Antrasit Gri	Anthracite Grey
SAE.039.CZ.0001	Altın Meşe	Golden Oak
SAE.039.CZ.0002	Ceviz	Walnut
SAE.039.CZ.XXXX	Özel Ral Renkler	Special Ral Colors

46 mm

Alüminyum Çift Duvarlı 46 mm Lamel
Aluminium Double Wall 46 mm Slat



KN: 14635

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Metre ağırlığı	Weight per meter	0,340 kg/m
Metrekare ağırlığı	Weight per square meter	7,48 kg/m ²
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı	Number of slats per one meter height	22 adet / pieces
Tavsiye edilen azami en	Maximum recommended width	3000 mm
Tavsiye edilen azami yükseklik	Maximum recommended height	3000 mm
Standart üretim boyu	Standard manufacturing length	6500 mm
Paketteki adet	Pieces per package	5 adet / pieces (32,5 m)

*Belirtilen ağırlıklar teoriktir. (±) değişiklik gösterebilir.


*The weights stated are theoretical. (±) may vary.

RENK KODLAR - COLOR CODES

SAE.046.CZ.0000	Pres	Mill Finish
SAE.046.CZ.9016	Beyaz	White
SAE.046.CZ.9006	Metalik Gri	Metallic Grey
SAE.046.CZ.7016	Antrasit Gri	Anthracite Grey
SAE.046.CZ.0001	Altın Meşe	Golden Oak
SAE.046.CZ.0002	Ceviz	Walnut
SAE.046.CZ.XXXX	Özel Ral Renkler	Special Ral Colors

55 mm

Alüminyum Çift Duvarlı 55 mm Lamel, Deliksiz
Aluminium Double Wall 5 mm Slat, Non Perforated



KN: 3946

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Metre ağırlığı	Weight per meter	0,385 kg/m
Metrekare ağırlığı	Weight per square meter	6,93 kg/m ²
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı	Number of slats per one meter height	18 adet / pieces
Tavsiye edilen azami en	Maximum recommended width	4000 mm
Tavsiye edilen azami yükseklik	Maximum recommended height	3000 mm
Standart üretim boyu	Standard manufacturing length	6500 mm
Paketteki adet	Pieces per package	5 adet / pieces (32,5 m)

*Belirtilen ağırlıklar teoriktir. (±) değişiklik gösterebilir.

*The weights stated are theoretical. (±) may vary.


RENK KODLAR - COLOR CODES



SAE.055.CZ.0000	Pres	Mill Finish
SAE.055.CZ.9016	Beyaz	White
SAE.055.CZ.9006	Metalik Gri	Metallic Grey
SAE.055.CZ.7016	Antrasit Gri	Anthracite Grey
SAE.055.CZ.0001	Altın Meşe	Golden Oak
SAE.055.CZ.0002	Ceviz	Walnut
SAE.055.CZ.XXXX	Özel Ral Renkler	Special Ral Colors

60 mm

Alüminyum Çift Duvarlı 60 mm Lamel, Delikli
Aluminium Double Wall 60 mm Slat, Perforated (Without Hole)



KN: 14821

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Metre ağırlığı	Weight per meter	0,420 kg/m
Metrekare ağırlığı	Weight per square meter	7,14 kg/m ²
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı	Number of slats per one meter height	17 adet / pieces
Tavsiye edilen azami en	Maximum recommended width	4500 mm
Tavsiye edilen azami yükseklik	Maximum recommended height	3000 mm
Standart üretim boyu	Standard manufacturing length	6500 mm
Paketteki adet	Pieces per package	5 adet / pieces (32,5 m)

*Belirtilen ağırlıklar teoriktir. (±) değişiklik gösterebilir.



*The weights stated are theoretical. (±) may vary.

RENK KODLAR - COLOR CODES

SAE.060.CZ.0000	Pres	Mill Finish
SAE.060.CZ.9016	Beyaz	White
SAE.060.CZ.9006	Metalik Gri	Metallic Grey
SAE.060.CZ.7016	Antrasit Gri	Anthracite Grey
SAE.060.CZ.0001	Altın Meşe	Golden Oak
SAE.060.CZ.0002	Ceviz	Walnut
SAE.060.CZ.XXXX	Özel Ral Renkler	Special Ral Colors

62 mm

Alüminyum Çift Duvarlı 62 mm Lamel, Deliksiz
Aluminium Double Wall 62 mm Slat, Non Perforated



KN: 10034

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Metre ağırlığı	Weight per meter	0,470 kg/m
Metrekare ağırlığı	Weight per square meter	7,52 kg/m ²
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı	Number of slats per one meter height	16 adet / pieces
Tavsiye edilen azami en	Maximum recommended width	4500 mm
Tavsiye edilen azami yükseklik	Maximum recommended height	3000 mm
Standart üretim boyu	Standard manufacturing length	6500 mm
Paketteki adet	Pieces per package	5 adet / pieces (32,5 m)

*Belirtilen ağırlıklar teoriktir. (±) değişiklik gösterebilir.


*The weights stated are theoretical. (±) may vary.

RENK KODLAR - COLOR CODES

SAE.062.CZ.0000	Pres	Mill Finish
SAE.062.CZ.9016	Beyaz	White
SAE.062.CZ.9006	Metalik Gri	Metallic Grey
SAE.062.CZ.7016	Antrasit Gri	Anthracite Grey
SAE.062.CZ.0001	Altın Meşe	Golden Oak
SAE.062.CZ.0002	Ceviz	Walnut
SAE.062.CZ.XXXX	Özel Ral Renkler	Special Ral Colors

62 mm

Alüminyum Tek Duvarlı 62 mm Lamel
Aluminium Single Wall 62 mm Slat



KN: 12068

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Metre ağırlığı	Weight per meter	0,430 kg/m
Metrekare ağırlığı	Weight per square meter	6,88 kg/m ²
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı	Number of slats per one meter height	16 adet / pieces
Tavsiye edilen azami en	Maximum recommended width	4500 mm
Tavsiye edilen azami yükseklik	Maximum recommended height	3000 mm
Standart üretim boyu	Standard manufacturing length	6500 mm
Paketteki adet	Pieces per package	5 adet / pieces (32,5 m)

*Belirtilen ağırlıklar teoriktir. (±) değişiklik gösterebilir.


*The weights stated are theoretical. (±) may vary.

RENK KODLAR - COLOR CODES

SAE.062.TZ.0000	Pres	Mill Finish
SAE.062.TZ.9016	Beyaz	White
SAE.062.TZ.9006	Metalik Gri	Metallic Grey
SAE.062.TZ.7016	Antrasit Gri	Anthracite Grey
SAE.062.TZ.0001	Altın Meşe	Golden Oak
SAE.062.TZ.0002	Ceviz	Walnut
SAE.062.TZ.XXXX	Özel Ral Renkler	Special Ral Colors

77 mm

Alüminyum Çift Duvarlı 77 mm Lamel
Aluminium Double Wall 77 mm Slat



KN: 7625

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Metre ağırlığı	Weight per meter	0,595 kg/m
Metrekare ağırlığı	Weight per square meter	7,735 kg/m ²
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı	Number of slats per one meter height	13 adet / pieces
Tavsiye edilen azami en	Maximum recommended width	5500 mm
Tavsiye edilen azami yükseklik	Maximum recommended height	3000 mm
Standart üretim boyu	Standard manufacturing length	6500 mm
Paketteki adet	Pieces per package	5 adet / pieces (32,5 m)

*Belirtilen ağırlıklar teoriktir. (±) değişiklik gösterebilir.

*The weights stated are theoretical. (±) may vary.



RENK KODLAR - COLOR CODES



SAE.077.CL.0000	Pres	Mill Finish
SAE.077.CL.9016	Beyaz	White
SAE.077.CL.9006	Metalik Gri	Metallic Grey
SAE.077.CL.7016	Antrasit Gri	Anthracite Grey
SAE.077.CL.0001	Altın Meşe	Golden Oak
SAE.077.CL.0002	Ceviz	Walnut
SAE.077.CL.XXXX	Özel Ral Renkler	Special Ral Colors

77 mm

Alüminyum Çift Duvarlı 77 mm Lamel
Aluminium Double Wall 77 mm Slat



KN: 10508




TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Metre ağırlığı	Weight per meter	0,620 kg/m
Metrekare ağırlığı	Weight per square meter	8,06 kg/m ²
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı	Number of slats per one meter height	13 adet / pieces
Tavsiye edilen azami en	Maximum recommended width	5500 mm
Tavsiye edilen azami yükseklik	Maximum recommended height	3000 mm
Standart üretim boyu	Standard manufacturing length	6500 mm
Paketteki adet	Pieces per package	5 adet / pieces (32,5 m)

*Belirtilen ağırlıklar teoriktir. (±) değişiklik gösterebilir.


*The weights stated are theoretical. (±) may vary.

RENK KODLAR - COLOR CODES

	SAE.077.CZ.0000	Pres	Mill Finish
	SAE.077.CZ.9016	Beyaz	White
	SAE.077.CZ.9006	Metalik Gri	Metallic Grey
	SAE.077.CZ.7016	Antrasit Gri	Anthracite Grey
	SAE.077.CZ.0001	Altın Meşe	Golden Oak
	SAE.077.CZ.0002	Ceviz	Walnut
	SAE.077.CZ.XXXX	Özel Ral Renkler	Special Ral Colors

77 mm

Alüminyum Tek Duvarlı 77 mm
Aluminium Single Wall 77 mm



KN: 12067

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Metre ağırlığı	Weight per meter	0,605 kg/m
Metrekare ağırlığı	Weight per square meter	7,865 kg/m ²
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı	Number of slats per one meter height	13 adet / pieces
Tavsiye edilen azami en	Maximum recommended width	5500 mm
Tavsiye edilen azami yükseklik	Maximum recommended height	3000 mm
Standart üretim boyu	Standard manufacturing length	6500 mm
Paketteki adet	Pieces per package	5 adet / pieces (32,5 m)

*Belirtilen ağırlıklar teoriktir. (±) değişiklik gösterebilir.

*The weights stated are theoretical. (±) may vary.

RENK KODLAR - COLOR CODES



SAE.077.TZ.0000	Pres	Mill Finish
SAE.077.TZ.9016	Beyaz	White
SAE.077.TZ.9006	Metalik Gri	Metallic Grey
SAE.077.TZ.7016	Antrasit Gri	Anthracite Grey
SAE.077.TZ.0001	Altın Meşe	Golden Oak
SAE.077.TZ.0002	Ceviz	Walnut
SAE.07.TZ.XXXX	Özel Ral Renkler	Special Ral Colors